

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.ГА06.02544

Срок действия с 17 августа 2024 г. по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции

Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")
место нахождения: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V; фактический
адрес: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V;
тел.: +7 4992033331 / факс: +7 4992033331;
электронная почта: 2760929@mail.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ГА06

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	765000, 765001, 765002, 765003, 765004, 765005, 765006, 765007, 765008, 765009, 765011, 765012, 765013, 765014, 765015, 765016, 765017, 765018, 765019, 765020, 765021, 765022, 765023, 765024, 765025, 765026, 765027, 765028, 765029, 765030
ТИП	76500
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / SHACMAN SX3258
МОДИФИКАЦИИ	765000, 765001, 765002, 765003, 765004, 765005, 765006, 765007, 765008, 765009, 765011, 765012, 765013, 765014, 765015, 765016, 765017, 765018, 765019, 765020, 765021, 765022, 765023, 765024, 765025, 765026, 765027, 765028, 765029, 765030
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Н7», ОГРН 1247400003751, место нахождения и фактический адрес: 456313, Челябинская область, городской округ Миасский, город Миасс, Тургорское шоссе, дом 9/26, офис 17, Российская Федерация, тел.: +7 (3513) 264-777, факс: +7 (3513) 264-777, электронная почта: nov@novakomm.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Н7», место нахождения и фактический адрес: 456313, Челябинская область, городской округ Миасский, город Миасс, Тургорское шоссе, дом 9/26, офис 17, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	456313, Челябинская область, городской округ Миасский, город Миасс, Тургорское шоссе, дом 9/26, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X897650????JR8001 по X897650????JR8100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на десяти страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В связи с несоответствием параметров транспортных средств значениям, установленным в пунктах 2.1, 2.2 приложения № 5 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", для передвижения транспортных средств по территории государств - членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения, в случае фактического превышения установленных значений.

Показатели масс не могут превышать максимальных для конкретного шасси, указанных в одобрении типа шасси и в его сопроводительной документации.

Наименование транспортного средства, определяемое его назначением: для 765001, 765006, 765011 - автоцистерна для перевозки нефтепродуктов АЦН; для 765002, 765007, 765012 - автотопливозаправщик АТЗ; для 765003, 765008, 765013 - автоцистерна для перевозки питьевой воды АЦПТ (пищевых жидкостей); для 765004, 765009, 765014 - автоцистерна для сбора нефти и газового конденсата АКН; для 765000, 765005, 765015 - автоцистерна вакуумная МВ; для 765016, 765021, 765026 - автомобиль бортовой; для 765017, 765022, 765027 - автомобиль бортовой с КМУ; для 765018, 765019, 765023, 765024, 765028, 765029 - автомобиль-мастерская; для 765020, 765025, 765030 - автомобиль-мастерская с КМУ.

Использована аббревиатура: КМУ - краноманипуляторная установка.

Транспортные средства 765001, 765002, 765004, 765006, 765007, 765009, 765011, 765012, 765014 относятся к транспортным средствам FL в соответствии с пунктом 9.1.1.2 Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), код цистерны - LGBF, LG4BN, LG4BH. Транспортные средства 765018, 765019, 765020, 765023, 765024, 765025, 765028, 765029, 765030 могут быть изготовлены в исполнениях с возможностью перевозки от 2 до 7 пассажиров в фургоне, общее число пассажирских мест в транспортном средстве не может превышать восьми.

Шасси (модификация)	Модификации
SX32586R384, SX3258DR384, SX32586T384, SX3258DT384, SX32586T384C, SX3258DT384C, SX32586V384, SX3258DV384, SX32586W384C	765001, 765002, 765003, 765004, 765005, 765016, 765017, 765018, 765019, 765020
SX32586R385, SX3258DR385, SX32586W385C, SX32586V385, SX3258DV385, SX3258DT385, SX32586T385	765011, 765012, 765013, 765014, 765015, 765026, 765027, 765028, 765029, 765030

Шасси (модификация)	Модификации
SX32586T464T, SX3258DT464T	765000, 765006, 765007, 765008, 765009, 765021, 765022, 765023, 765024, 765025

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия

Дата оформления « 13 » августа 2024 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.
Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.ГА06.02544 от « 17 » августа 2024 г.

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА
наименование уполномоченного органа
государственного управления

А.П. Шалаев
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01DA6566B1D5F670000C553C00060002
Кому выдан: Власинский Алексей Сергеевич
Действителен: с 22.02.2024 до 27.02.2025

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00BA078DCB65D74194C86A5F64A07C6B4D
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 27.02.2024 до 22.05.2025

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций шасси	SX32586R384, SX3258DR384, SX32586T384, SX3258DT384, SX32586T384C, SX3258DT384C, SX32586V384, SX3258DV384, SX32586W384C	
для модификаций	765001	765002
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	цистерна чемоданообразного поперечного сечения; цистерна круглого поперечного сечения; цистерна эллипсного поперечного сечения	
Назначение	для транспортирования, кратковременного хранения нефтепродуктов	для транспортирования, кратковременного хранения и заправки нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом	

для модификаций шасси	SX32586R384, SX3258DR384, SX32586T384, SX3258DT384, SX32586T384C, SX3258DT384C, SX32586V384, SX3258DV384, SX32586W384C	
для модификаций	765003	765004
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	цистерна чемоданообразного поперечного сечения; цистерна круглого поперечного сечения; цистерна эллипсного поперечного сечения	цистерна круглого поперечного сечения, напорно-всасывающие шланги, вакуумный насос
Назначение	для транспортирования, кратковременного хранения пищевых жидкостей	для сбора разлитой нефти и газового конденсата, их транспортировки к месту утилизации
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом	

Приложение № 1

для модификаций шасси	SX32586R384, SX3258DR384, SX32586T384, SX3258DT384, SX32586T384C, SX3258DT384C, SX32586V384, SX3258DV384, SX32586W384C	
для модификаций	765005	765016
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна круглого поперечного сечения, напорно-всасывающие шланги, вакуумный насос	бортовая платформа
Назначение	для вакуумной очистки выгребных ям, транспортирования и выгрузки сточных масс, механизированного заполнения, транспортирования и выгрузки прочих технических жидкостей	—
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом; цельнометаллическая, двухрядная, четырехдверная, шестиместная

для модификаций шасси	SX32586R384, SX3258DR384, SX32586T384, SX3258DT384, SX32586T384C, SX3258DT384C, SX32586V384, SX3258DV384, SX32586W384C	
для модификаций	765016	765017
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа, гидроборт	бортовая платформа, КМУ
Назначение	для перевозки грузов, выполнения погрузочно-разгрузочных работ	
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом; цельнометаллическая, двухрядная, четырехдверная, шестиместная	

для модификаций шасси	SX32586R384, SX3258DR384, SX32586T384, SX3258DT384, SX32586T384C, SX3258DT384C, SX32586V384, SX3258DV384, SX32586W384C	
для модификаций	765018	765019
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	

Приложение № 1

для модификаций шасси	SX32586R384, SX3258DR384, SX32586T384, SX3258DT384, SX32586T384C, SX3258DT384C, SX32586V384, SX3258DV384, SX32586W384C	
для модификаций	765018	765019
Исполнение загрузочного пространства	фургон, с окнами, с местами для перевозки пассажиров или без	фургон, с окнами, с бортовой платформой, с местами для перевозки пассажиров или без
Назначение	для перевозки различных грузов, приборов и оборудования к месту выполнения комплекса сварочных, ремонтных или профилактических работ в коммунальном хозяйстве, теплосетях, на трубопроводах, для ремонта и обслуживания станков-качалок, промышленного оборудования, элементов фонтанной арматуры, замены смазки в редукторах; для доставки дежурной бригады к месту выполнения работ	
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом; цельнометаллическая, двухрядная, четырехдверная, шестиместная	
для модификаций шасси	SX32586R384, SX3258DR384, SX32586T384, SX3258DT384, SX32586T384C, SX3258DT384C, SX32586V384, SX3258DV384, SX32586W384C	SX32586R385, SX3258DR385, SX32586W385C, SX32586V385, SX3258DV385, SX3258DT385, SX32586T385
для модификаций	765020	765011
Колесная формула/ведущие колеса	6х4 / 2-ой и 3-ей осей	6х6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон, с окнами, с бортовой платформой, КМУ на заднем свесе, с местами для перевозки пассажиров или без; фургон, с окнами, КМУ на заднем свесе, с местами для перевозки пассажиров или без; фургон, с окнами, КМУ за кабиной, с местами для перевозки пассажиров или без; фургон, с окнами, с бортовой платформой, КМУ между фургоном и бортовой платформой, с местами для перевозки пассажиров или без	цистерна чемоданообразного поперечного сечения; цистерна круглого поперечного сечения; цистерна эллипсного поперечного сечения
Назначение	для перевозки различных грузов, приборов и оборудования к месту выполнения комплекса сварочных, ремонтных или профилактических работ в коммунальном хозяйстве, теплосетях, на трубопроводах, для ремонта и обслуживания станков-качалок, промышленного	для транспортирования, кратковременного хранения нефтепродуктов

Приложение № 1

для модификаций шасси	SX32586R384, SX3258DR384, SX32586T384, SX3258DT384, SX32586T384C, SX3258DT384C, SX32586V384, SX3258DV384, SX32586W384C	SX32586R385, SX3258DR385, SX32586W385C, SX32586V385, SX3258DV385, SX3258DT385, SX32586T385
для модификаций	765020	765011
Назначение (продолжение)	оборудования, элементов фонтанной арматуры, замены смазки в редукторах; для доставки дежурной бригады к месту выполнения работ, выполнения погрузочно-разгрузочных работ	
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом; цельнометаллическая, двухрядная, четырехдверная, шестиместная	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом

для модификаций шасси	SX32586R385, SX3258DR385, SX32586W385C, SX32586V385, SX3258DV385, SX3258DT385, SX32586T385	
для модификаций	765012	765013
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	цистерна чемоданообразного поперечного сечения; цистерна круглого поперечного сечения; цистерна эллипсного поперечного сечения	
Назначение	для транспортирования, кратковременного хранения и заправки нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи	для транспортирования, кратковременного хранения пищевых жидкостей
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом	

для модификаций шасси	SX32586R385, SX3258DR385, SX32586W385C, SX32586V385, SX3258DV385, SX3258DT385, SX32586T385	
для модификаций	765014	765015
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	

Приложение № 1

для модификаций шасси	SX32586R385, SX3258DR385, SX32586W385C, SX32586V385, SX3258DV385, SX3258DT385, SX32586T385	
для модификаций	765014	765015
Исполнение загрузочного пространства	цистерна круглого поперечного сечения, напорно-всасывающие шланги, вакуумный насос	
Назначение	для сбора разлитой нефти и газового конденсата, их транспортировки к месту утилизации	для вакуумной очистки выгребных ям, транспортирования и выгрузки сточных масс, механизированного заполнения, транспортирования и выгрузки прочих технических жидкостей
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом	

для модификаций шасси	SX32586R385, SX3258DR385, SX32586W385C, SX32586V385, SX3258DV385, SX3258DT385, SX32586T385	
для модификаций	765026	
Колесная формула/ведущие колеса	6х6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа	бортовая платформа, гидроборт
Назначение	—	для перевозки грузов, выполнения погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом; цельнометаллическая, двухрядная, четырехдверная, шестиместная	

для модификаций шасси	SX32586R385, SX3258DR385, SX32586W385C, SX32586V385, SX3258DV385, SX3258DT385, SX32586T385	
для модификаций	765027	765028
Колесная формула/ведущие колеса	6х6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа, КМУ	фургон, с окнами, с местами для перевозки пассажиров или без
Назначение	для перевозки грузов, выполнения погрузочно-разгрузочных работ	для перевозки различных грузов, приборов и оборудования к месту выполнения комплекса сварочных, ремонтных или профилактических работ в коммунальном хозяйстве, теплосетях, на трубопроводах, для ремонта и обслуживания станков-качалок, промышленного оборудования, элементов

Приложение № 1

для модификаций шасси	SX32586R385, SX3258DR385, SX32586W385C, SX32586V385, SX3258DV385, SX3258DT385, SX32586T385	
для модификаций	765027	765028
Назначение (продолжение)		фонтанной арматуры, замены смазки в редукторах; для доставки дежурной бригады к месту выполнения работ
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом; цельнометаллическая, двухрядная, четырехдверная, шестиместная	

для модификаций шасси	SX32586R385, SX3258DR385, SX32586W385C, SX32586V385, SX3258DV385, SX3258DT385, SX32586T385	
для модификаций	765029	765030
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	фургон, с окнами, с бортовой платформой, с местами для перевозки пассажиров или без	фургон, с окнами, с бортовой платформой, КМУ на заднем свесе, с местами для перевозки пассажиров или без; фургон, с окнами, КМУ на заднем свесе, с местами для перевозки пассажиров или без; фургон, с окнами, КМУ за кабиной, с местами для перевозки пассажиров или без; фургон, с окнами, с бортовой платформой, КМУ между фургоном и бортовой платформой, с местами для перевозки пассажиров или без
Назначение	для перевозки различных грузов, приборов и оборудования к месту выполнения комплекса сварочных, ремонтных или профилактических работ в коммунальном хозяйстве, теплосетях, на трубопроводах, для ремонта и обслуживания станков-качалок, промышленного оборудования, элементов фонтанной арматуры, замены смазки в редукторах; для доставки дежурной бригады к месту выполнения работ	для перевозки различных грузов, приборов и оборудования к месту выполнения комплекса сварочных, ремонтных или профилактических работ в коммунальном хозяйстве, теплосетях, на трубопроводах, для ремонта и обслуживания станков-качалок, промышленного оборудования, элементов фонтанной арматуры, замены смазки в редукторах; для доставки дежурной бригады к месту выполнения работ, выполнения погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом; цельнометаллическая, двухрядная, четырехдверная, шестиместная	

Приложение № 1

для модификаций шасси	SX32586R385, SX3258DR385, SX32586W385C, SX32586V385, SX3258DV385, SX3258DT385, SX32586T385	
для модификаций	765029	765030
Кабина (продолжение)		

для модификаций шасси	SX32586T464T, SX3258DT464T	
для модификаций	765000	765006
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна круглого поперечного сечения, напорно-всасывающие шланги, вакуумный насос	цистерна чемоданообразного поперечного сечения; цистерна круглого поперечного сечения; цистерна эллипсного поперечного сечения
Назначение	для вакуумной очистки выгребных ям, транспортирования и выгрузки сточных масс, механизированного заполнения, транспортирования и выгрузки прочих технических жидкостей	для транспортирования, кратковременного хранения нефтепродуктов
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом	

для модификаций шасси	SX32586T464T, SX3258DT464T	
для модификаций	765007	765008
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна чемоданообразного поперечного сечения; цистерна круглого поперечного сечения; цистерна эллипсного поперечного сечения	
Назначение	для транспортирования, кратковременного хранения и заправки нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи	для транспортирования, кратковременного хранения пищевых жидкостей
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом	

Приложение № 1

для модификаций шасси	SX32586T464T, SX3258DT464T	
для модификаций	765009	765021
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна круглого поперечного сечения, напорно-всасывающие шланги, вакуумный насос	бортовая платформа
Назначение	для сбора разлитой нефти и газового конденсата, их транспортировки к месту утилизации	—
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом; цельнометаллическая, двухрядная, четырехдверная, шестиместная

для модификаций шасси	SX32586T464T, SX3258DT464T	
для модификаций	765021	765022
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа, гидроборт	бортовая платформа, КМУ
Назначение	для перевозки грузов, выполнения погрузочно-разгрузочных работ	
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом; цельнометаллическая, двухрядная, четырехдверная, шестиместная	

для модификаций шасси	SX32586T464T, SX3258DT464T	
для модификаций	765023	765024
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон, с окнами, с местами для перевозки пассажиров или без	фургон, с окнами, с бортовой платформой, с местами для перевозки пассажиров или без
Назначение	для перевозки различных грузов, приборов и оборудования к месту выполнения комплекса сварочных, ремонтных или профилактических работ в коммунальном хозяйстве, теплосетях, на трубопроводах, для ремонта и обслуживания станков-качалок, промышленного оборудования, элементов фонтанной арматуры, замены смазки в редукторах; для доставки дежурной бригады к	

Приложение № 1

для модификаций шасси	SX32586T464T, SX3258DT464T	
для модификаций	765023	765024
Назначение (продолжение)	месту выполнения работ	
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом; цельнометаллическая, двухрядная, четырехдверная, шестиместная	

для модификаций шасси	SX32586T464T, SX3258DT464T	
для модификаций	765025	
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	фургон, с окнами, с бортовой платформой, КМУ на заднем свесе, с местами для перевозки пассажиров или без; фургон, с окнами, КМУ на заднем свесе, с местами для перевозки пассажиров или без; фургон, с окнами, КМУ за кабиной, с местами для перевозки пассажиров или без; фургон, с окнами, с бортовой платформой, КМУ между фургоном и бортовой платформой, с местами для перевозки пассажиров или без	
Назначение	для перевозки различных грузов, приборов и оборудования к месту выполнения комплекса сварочных, ремонтных или профилактических работ в коммунальном хозяйстве, теплосетях, на трубопроводах, для ремонта и обслуживания станков-качалок, промышленного оборудования, элементов фонтанной арматуры, замены смазки в редукторах; для доставки дежурной бригады к месту выполнения работ, выполнения погрузочно-разгрузочных работ	
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом; цельнометаллическая, двухрядная, четырехдверная, шестиместная	

для модификаций шасси	SX32586R384, SX3258DR384, SX32586T384, SX3258DT384, SX32586T384C, SX3258DT384C, SX32586V384, SX3258DV384, SX32586W384C	SX32586R385, SX3258DR385, SX32586W385C, SX32586V385, SX3258DV385, SX3258DT385, SX32586T385	SX32586T464T, SX3258DT464T
Габаритные размеры, мм			
– длина	8000...10300	8200...9200	9550...10300
– ширина	2490...2550		
– высота	3045...4000	3250...4000	3200...4000
База, мм	3575...4975 + 1400	3775 + 1400	4975 + 1400

Приложение № 1

для модификаций шасси	SX32586R384, SX3258DR384, SX32586T384, SX3258DT384, SX32586T384C, SX3258DT384C, , SX32586V384, SX3258DV384, SX32586W384C	SX32586R385, SX3258DR385, SX32586W385C, SX32586V385, SX3258DV385, SX3258DT385, SX32586T385		SX32586T464T, SX3258DT464T
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2036 / 1860 / 1860	1990...2081 / 1860 / 1860	1990...2081 / 2116 / 2116	2036 / 1860 / 1860
для модификаций шасси	SX32586R384, SX3258DR384, SX32586T384, SX3258DT384, SX32586T384C, SX3258DT384C, SX32586V384, SX3258DV384, SX32586W384C, SX32586R385, SX3258DR385, SX32586W385C, SX32586V385, SX3258DV385, SX3258DT385, SX32586T385		SX32586T464T, SX3258DT464T	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	11200...28400			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	14200...31000			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	4200...7500		4200...8500	
– на 2-ую ось	5000...11750			
– на 3-ью ось	5000...11750			
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—			
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

Приложение № 1

для модификаций шасси	SX32586R384, SX3258DR384, SX32586R385, SX3258DR385	SX32586T384, SX3258DT384, SX3258DT385, SX32586T385	SX32586T384C, SX3258DT384C
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	WEICHAI, WP10.336E53	WEICHAI, WP12.375E50	Cummins, ISM11E5 385
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	9726	11596	10824
– степень сжатия	17.0		16.2
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	242 (1900)	271 (1900)	280 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1550 (1200...1500)	1800 (1000...1400)	1825 (1200)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой		
Блок управления (маркировка)	BOSCH, WPEDC7		Cummins, CM876
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, WPCPN2		Cummins, 3090942
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, WPCRIN2		Cummins, 4061851
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HONEYWELL, GT40	HONEYWELL, GTA42	Wuxi Cummins Turbo Technologies Co., Ltd, HX55W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	DZ91259190042, Xingtai Weili Auto Parts Co., Ltd / Xi'an Shengda Automobile Parts Co., Ltd; DZ97319190432, Shanghai Fleetguard Filter Co., Ltd	DZ91259190042, Xingtai Weili Auto Parts Co., Ltd / Xi'an Shengda Automobile Parts Co., Ltd	
Система зажигания (тип)	—		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—		
Свечи (маркировка)	—		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенной системой нейтрализации отработавших газов и системой селективной каталитической очистки (SCR)		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	Weichai Power Co., Ltd., WPSCR-002		Cummins, SCR025
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	Weichai Power Co., Ltd., WPSCR-002		Cummins, SCR025

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций шасси	SX32586T464T, SX3258DT464T	SX32586V384, SX3258DV384, SX32586V385, SX3258DV385	SX32586W384C, SX32586W385C
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	WEICHAИ, WP13NG430E52	WEICHAИ, WP12.430E50	Cummins, ISM11E5 440
	газовый, четырёхтактный с искровым зажиганием с турбонаддувом	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объём цилиндров, см ³	12540	11596	10824
– степень сжатия	11.5	17.0	16.2
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	308 (1900)	311 (1900)	324 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2000 (1100...1400)	2060 (1000...1400)	2080 (1200)
Топливо	компримированный природный газ	дизельное топливо	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	WOODWARD, WGE- 410C	BOSCH, WPEDC7	Cummins, CM876
ТНВД (тип, маркировка)	—	BOSCH, WPCPN2	Cummins, 3090942
Форсунки (тип, маркировка)	WOODWARD, 10INJ, SFG FMV	BOSCH, WPCRIN2	Cummins, 4061851
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HOLSET, HX55G	HONEYWELL, GTA42	Wuxi Cummins Turbo Technologies Co., Ltd, HX55W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	DZ91259190042, Xingtai Weili Auto Parts Co., Ltd / Xi'an Shengda Automobile Parts Co., Ltd		
Система зажигания (тип)	микропроцессорная	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	WOODWARD, 1698- 1244-WEI	—	
Свечи (маркировка)	BOSCH, FR3KII332	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	одним глушителем, система нейтрализации окислительного типа	один глушитель со встроенной системой нейтрализации отработавших газов и системой селективной каталитической очистки (SCR)	
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	Weichai Power Emission Solutions Technology Co.,Ltd., WPEATS-04	Weichai Power Co., Ltd., WPSCR-002	Cummins, SCRVO25

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций шасси	SX32586T464T, SX3258DT464T	SX32586V384, SX3258DV384, SX32586V385, SX3258DV385	SX32586W384C, SX32586W385C
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	Weichai Power Emission Solutions Technology Co.,Ltd., WPEATS-04	Weichai Power Co., Ltd., WPSCR-002	Cummins, SCRVO25

для модификаций шасси	SX32586R384, SX3258DR384	SX32586R385, SX3258DR385	SX32586T384, SX3258DT384, SX32586T384C, SX3258DT384C, SX32586T464T, SX3258DT464T
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением		
Сцепление (марка, тип)	FUDA/SACHS/EATON/FAST EATON, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	12JSD180TA или 12JSD160TA		12JSD200TA-B
	механическая, синхронизированная, с ручным управлением		
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2		
I -	12.100	12.100	12.100
II -	9.410	9.410	9.520
III -	7.310	7.310	7.310
IV -	5.710	5.710	5.710
V -	4.460	4.460	4.460
VI -	3.480	3.480	3.480
VII -	2.710	2.710	2.710
VIII -	2.110	2.110	2.130
IX -	1.640	1.640	1.640
X -	1.280	1.280	1.280
XI -	1.000	1.000	1.000
XII -	0.780	0.780	0.780
3.X. I -	11.560	11.560	11.560
3.X. II -	2.590	2.590	2.590
Раздаточная коробка (тип)	—	ZQC2000	—
– число передач и передаточные числа	—	2	—
высшее -	—	0.890	—
низшее -	—	1.536	—
Главная передача (тип)	двойная, разнесенная		
– передаточное число	5.262		5.262 или 4.769

для модификаций шасси	SX3258DT385, SX32586T385	SX32586V384, SX3258DV384, SX32586W384C	SX32586W385C, SX32586V385, SX3258DV385
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением		
Сцепление (марка, тип)	FUDA/SACHS/EATON/FAST EATON, сухое, однодисковое		

Приложение № 1

для модификаций шасси	SX3258DT385, SX32586T385	SX32586V384, SX3258DV384, SX32586W384C	SX32586W385C, SX32586V385, SX3258DV385
Коробка передач (марка, тип)	12JSD200TA-B	12JSDX240TA или 12JSDX220TA-B	
	механическая, синхронизированная, с ручным управлением		
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2		
I -	12.100	12.100	12.100
II -	9.520	9.520	9.520
III -	7.310	7.310	7.310
IV -	5.710	5.710	5.710
V -	4.460	4.460	4.460
VI -	3.480	3.480	3.480
VII -	2.710	2.710	2.710
VIII -	2.130	2.130	2.130
IX -	1.640	1.640	1.640
X -	1.280	1.280	1.280
XI -	1.000	1.000	1.000
XII -	0.780	0.780	0.780
3.X. I -	11.560	11.570	11.570
3.X. II -	2.590	2.590	2.590
Раздаточная коробка (тип)	ZQC2000	—	ZQC2000
– число передач и передаточные числа	2	—	2
высшее -	0.890	—	0.890
низшее -	1.536	—	1.536
Главная передача (тип)	двойная, разнесенная		
– передаточное число	5.262 или 4.769		

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	балансирная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанные
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	315/80R22.5	157 / 154	К
		154 / 151 или 154 / 150	М
		156 / 150	L
		156 / 152	L или М
	12.00R20	154 / 151	К или L
		156 / 153	К
	14.00R20	164 / 160	G
		164 / 161	F

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании; автомагнитола; противоугонное устройство; электроподъемники стекол; кондиционер (хладагент R134A); два проблесковых маячка оранжевого цвета, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, заземляющая цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических разрядов, искрогасительная сетка и теплозащитный экран на выпускной трубе глушителя; защита топливных баков и аккумуляторных батарей, огнетушители (для 765001, 765002, 765004, 765006, 765007, 765009, 765011, 765012, 765014); топливозаправочное оборудование и счетчик жидкости (для 765002, 765007, 765012) по заказу: устройство ограничения максимальной скорости; для 765016, 765021, 765026: тент, каркас с тентом, штормый механизм тента, стойки, задние распашные ворота; для 765018, 765020, 765023, 765025, 765028, 765030: 2 пассажирских сидения в фургоне, 3 пассажирских сидения в фургоне, 4 пассажирских сидения в фургоне, 5 пассажирских сидений в фургоне, 6 пассажирских сидений в фургоне, 7 пассажирских сидений в фургоне
-------------------------------------	---

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01DA6566B1D5F670000C553C00060002
Кому выдан: Власинский Алексей Сергеевич
Действителен: с 22.02.2024 до 27.02.2025

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Н7», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.60212/24 с 02.07.2024 по 30.06.2028
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R3 02 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00014.P2 с 28.12.2021 по 27.12.2024
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"—	—"—
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"—	—"—
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R7 02 05549 от 21.03.2005 E22 R7 02 05550 от 21.03.2005 E22 R7 02 06506 от 21.03.2006 E22 R7 02 06521 от 25.10.2006

Приложение № 2

1	2	3
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00014.P2 с 28.12.2021 по 27.12.2024
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	—"
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	—"
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Н7», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.60251/24 с 02.07.2024 по 30.06.2028
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00014.P2 с 28.12.2021 по 27.12.2024
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-16R-0636276 Ext.02 от 29.11.2011
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Н7», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.60252/24 с 02.07.2024 по 30.06.2028
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00014.P2 с 28.12.2021 по 27.12.2024
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Н7», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.60254/24 с 02.07.2024 по 30.06.2028
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00014.P2 с 28.12.2021 по 27.12.2024

Приложение № 2

1	2	3
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00014.P2 с 28.12.2021 по 27.12.2024
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	—"—	—"—
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"—	—"—
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"—	—"—
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"—	—"—
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"—	—"—
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Н7», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.60256/24 с 02.07.2024 по 30.06.2028
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-03	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00014.P2 с 28.12.2021 по 27.12.2024
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"—	—"—
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"—	—"—
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"—	—"—
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-43R-011239 от 27.07.2016
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Н7», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.60260/24 с 02.07.2024 по 30.06.2028

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00014.P2 с 28.12.2021 по 27.12.2024
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-03	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Н7», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.60262/24 с 02.07.2024 по 30.06.2028
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00014.P2 с 28.12.2021 по 27.12.2024
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности - "F") (экологический класс 5)	—"	—"
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	—"
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Н7», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.60264/24 с 02.07.2024 по 30.06.2028
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00014.P2 с 28.12.2021 по 27.12.2024

Приложение № 2

1	2	3
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 65R 00 14505 от 30.04.2014 E22 R65 00 06527 от 04.10.2006 E22 R65-00 11504 от 03.06.2011
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Н7», Российская Федерация	EAЭС N RU Д-RU.PA05.B.60267/24 с 02.07.2024 по 30.06.2028
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00014.P2 с 28.12.2021 по 27.12.2024
Рулевое управление, Правила ООН № 79-03	—"	—"
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"	—"
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"	—"
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 89R-00 13031 от 10.10.2013
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Н7», Российская Федерация	EAЭС N RU Д-RU.PA05.B.60269/24 с 02.07.2024 по 30.06.2028
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00014.P2 с 28.12.2021 по 27.12.2024
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R91 00 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00014.P2 с 28.12.2021 по 27.12.2024
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 003994 от 03.02.2015

Приложение № 2

1	2	3
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00 (продолжение)	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 00821 Ext.02 от 03.03.2003
Транспортные средства и системы питания на сжатом природном газе (КПГ), Правила ООН № 110-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00014.P2 с 28.12.2021 по 27.12.2024
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	—"—"	—"—"
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	—"—"	—"—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	—"—"	—"—"
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"—"	—"—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"—"	—"—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"—"	—"—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	Сообщение, Ministere de l'Ecologie, du Developpement durable, des Transports et du Logement, Французская Республика	E2 122R-00 11150*00 от 12.10.2011
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Н7», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.60271/24 с 02.07.2024 по 30.06.2028
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00014.P2 с 28.12.2021 по 27.12.2024
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Н7», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.60609/24 с 02.07.2024 по 30.06.2028

Приложение № 2

1	2	3
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00014.P2 с 28.12.2021 по 27.12.2024
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Н7», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.60612/24 с 02.07.2024 по 30.06.2028
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00014.P2 с 28.12.2021 по 27.12.2024
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Н7», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.60613/24 с 02.07.2024 по 30.06.2028
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00014.P2 с 28.12.2021 по 27.12.2024
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—"	—"—"
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—"	—"—"
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Н7», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.60615/24 с 02.07.2024 по 30.06.2028
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00014.P2 с 28.12.2021 по 27.12.2024

Приложение № 2

1	2	3
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Н7», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.60616/24 с 02.07.2024 по 30.06.2028
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00014.P2 с 28.12.2021 по 27.12.2024
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Н7», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.60617/24 с 02.07.2024 по 30.06.2028
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, пункт 1.13 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—"	ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.60619/24 с 02.07.2024 по 30.06.2028
Требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов, пункт 1.18 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—"	ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.60620/24 с 02.07.2024 по 30.06.2028
Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей, пункт 1.19 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—"	ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.60622/24 с 02.07.2024 по 30.06.2028
Требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов, пункт 2.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—"	ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.60625/24 с 02.07.2024 по 30.06.2028
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—"	ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.60626/24 с 02.07.2024 по 30.06.2028

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Н7», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.60212/24 с 02.07.2024 по 30.06.2028

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01DA6566B1D5F670000C553C00060002
Кому выдан: Власинский Алексей Сергеевич
Действителен: с 22.02.2024 до 27.02.2025

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В нижней части проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	7	6	5	0	?	?	?	?	J	R	8	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12 - 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: Обозначение модификации транспортного средства:

765000;
765001;
765002;
765003;
765004;
765005;
765006;
765007;
765008;
765009;
765011;
765012;
765013;
765014;
765015;
765016;
765017;
765018;
765019;
765020;
765021;
765022;
765023;
765024;
765025;
765026;
765027;
765028;

765029;
765030.

- поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
поз. 11: Цифра по усмотрению изготовителя в соответствии с пунктом 1.2.1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
поз. 12 - 14: **JR8** - код изготовителя (совместно с WMI) -
Общество с ограниченной ответственностью «Н7».
поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия


СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01DA6566B1D5F670000C553C00060002
Кому выдан: Власинский Алексей Сергеевич
Действителен: с 22.02.2024 до 27.02.2025


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 76500, модификации 765001, 765002, 765003, 765004, 765005, коммерческие наименования 765001, 765002, 765003, 765004, 765005


Для 765001, 765002




Для 765003




Для 765004



Для 765005



Для 765001, 765002, 765003, 765004, 765005




Длина, мм (L)	8000...10300
Ширина, мм	2490...2550
Высота, мм (H)	3045...4000
База, мм (B1 + B2)	3575...4975 + 1400
Колея колес, мм	2036/1860


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 76500, модификации 765000, 765006, 765007, 765008, 765009, коммерческие наименования 765000, 765006, 765007, 765008, 765009


Для 765006, 765007




Для 765008




Для 765009



Для 765000



Для 765000, 765006, 765007, 765008, 765009




Длина, мм (L)	9550...10300
Ширина, мм	2490...2550
Высота, мм (H)	3200...4000
База, мм (B1 + B2)	4975 + 1400
Колея колес, мм	2036/1860


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 76500, модификации 765011, 765012. 765013, 765014, 765015, коммерческие наименования 765011, 765012. 765013, 765014, 765015


Для 765011, 765012




Для 765013




Для 765014



Для 765015




Для 765011, 765012. 765013, 765014, 765015




Длина, мм (L)	8200...9200
Ширина, мм	2490...2550
Высота, мм (H)	3250...4000
База, мм (B1 + B2)	3775 + 1400
Колея колес, мм	1990...2081/1860 или 2116

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 76500, модификации 765016, 765017, 765018, 765019, коммерческие наименования 765016, 765017, 765018, 765019




Для 765016, 765017, 765018, 765019




Длина, мм (L)	8000...10300
Ширина, мм	2490...2550
Высота, мм (H)	3045...4000
База, мм (B1 + B2)	3575...4975 + 1400
Колея колес, мм	2036/1860

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип 76500, модификация 765020, коммерческое наименование 765020




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 76500, модификации 765021, 765022, 765023, 765024, коммерческие наименования 765021, 765022, 765023, 765024




ДЛЯ 765021, 765022, 765023, 765024



Длина, мм (L)	9550...10300
Ширина, мм	2490...2550
Высота, мм (H)	3200...4000
База, мм (B1 + B2)	4975 + 1400
Колея колес, мм	2036/1860

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип 76500, модификация 765025, коммерческое наименование 765025





Для 765025




Длина, мм (L)	9550..10300
Ширина, мм	2490..2550
Высота, мм (H)	3200..4000
База, мм (B1 + B2)	4975 + 1400
Колея колес, мм	2036/1860

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 76500, модификации 765026, 765027, 765028, 765029, коммерческие наименования 765026, 765027, 765028, 765029




Для 765026, 765027, 765028, 765029



Длина, мм (L)	8200...9200
Ширина, мм	2490...2550
Высота, мм (H)	3250...4000
База, мм (B1 + B2)	3775 + 1400
Колея колес, мм	1990...2081/1860 или 2116

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип 76500, модификация 765030, коммерческое наименование 765030




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Тип 76500, модификации 765004, 765005, 765009, 765000, 765014, 765015, 765016, 765017, 765018, 765019, 765020, 765021, 765022, 765023, 765024, 765025, 765026, 765027, 765028, 765029, 765030,

коммерческие наименования 765004, 765005, 765009, 765000, 765014, 765015, 765016, 765017, 765018, 765019, 765020, 765021, 765022, 765023, 765024, 765025, 765026, 765027, 765028, 765029, 765030

для 765017, 765020, 765022, 765025, 765027, 765030
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ КМУ




для 765004, 765005, 765009, 765000, 765014, 765015
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАГРУЗОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА



для 765018, 765020, 765023, 765025, 765028, 765030
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНИРОВКИ ПАССАЖИРСКОГО ОТСЕКА

Направление движения



для 765016, 765017, 765018, 765019, 765020, 765021, 765022, 765023, 765024, 765025, 765026, 765027, 765028, 765029, 765030

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНИРОВКИ КАБИНЫ

