

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.ГА06.03347

Срок действия с 04 февраля 2026 г. по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

место нахождения: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V; фактический

адрес: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V;

тел.: +7 4992033331 / факс: +7 4992033331;

электронная почта: 2760929@mail.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ГА06

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	7650A1-01, 7650A1-02, 7650A1-03, 7650A1-04, 7650A2-01, 7650A2-02, 7650A2-03, 7650A2-04, 7650A3-01, 7650A3-02, 7650A3-03, 7650A3-04, 7650A4-01, 7650A4-02, 7650A4-03, 7650A4-04, 7650A5-01, 7650A5-02, 7650A5-03, 7650A5-04, 7650A6-01, 7650A6-02, 7650A6-03, 7650A6-04, 7650A7-01, 7650A7-02, 7650A7-03, 7650A7-04, 7650A8-01, 7650A8-02, 7650A8-03, 7650A8-04, 7650A9-01, 7650A9-02, 7650A9-03, 7650A9-04, 7650A0-01, 7650A0-02, 7650A0-03, 7650A0-04, 7650B1, 7650C1, 7650D1, 7650B2, 7650C2, 7650D2, 7650B3, 7650C3, 7650D3, 7650B4, 7650C4, 7650D4, 7650E2, 7650E2-01, 7650B5, 7650C5, 7650D5, 7650B6, 7650C6, 7650D6, 7650B7, 7650C7, 7650D7, 7650B8, 7650C8, 7650D8, 7650B9, 7650C9, 7650D9, 7650E6, 7650E6-01, 7650E9, 7650E9-01, 7650E0, 7650E0-01
ТИП	7650AB
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / Урал 4320
МОДИФИКАЦИИ	7650A1-01, 7650A1-02, 7650A1-03, 7650A1-04, 7650A2-01, 7650A2-02, 7650A2-03, 7650A2-04, 7650A3-01, 7650A3-02, 7650A3-03, 7650A3-04, 7650A4-01, 7650A4-02, 7650A4-03, 7650A4-04, 7650A5-01, 7650A5-02, 7650A5-03, 7650A5-04, 7650A6-01, 7650A6-02, 7650A6-03, 7650A6-04, 7650A7-01, 7650A7-02, 7650A7-03, 7650A7-04, 7650A8-01, 7650A8-02, 7650A8-03, 7650A8-04, 7650A9-01, 7650A9-02, 7650A9-03, 7650A9-04, 7650A0-01, 7650A0-02, 7650A0-03, 7650A0-04, 7650B1, 7650C1, 7650D1, 7650B2, 7650C2, 7650D2, 7650B3, 7650C3, 7650D3, 7650B4, 7650C4, 7650D4, 7650E2, 7650E2-01, 7650B5, 7650C5, 7650D5, 7650B6, 7650C6, 7650D6, 7650B7, 7650C7, 7650D7, 7650B8, 7650C8, 7650D8, 7650B9, 7650C9, 7650D9, 7650E6, 7650E6-01, 7650E9, 7650E9-01, 7650E0, 7650E0-01
КАТЕГОРИЯ	Nз, NзG
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Н7», ОГРН 1247400003751, место нахождения и фактический адрес: 456313,

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС (продолжение)	Челябинская область, городской округ Миасский, город Миасс, Тургорьяское шоссе, дом 9/26, офис 17, Российская Федерация, тел.: +7 (3513) 264-777, факс: +7 (3513) 264-777, электронная почта: nov@novakomm.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Н7», место нахождения и фактический адрес: 456313, Челябинская область, городской округ Миасский, город Миасс, Тургорьяское шоссе, дом 9/26, офис 17, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	456313, Челябинская область, городской округ Миасский, город Миасс, Тургорьяское шоссе, дом 9/26, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X897650????JR8001 по X897650????JR8100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на девяти страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели масс не могут превышать максимальных для конкретного шасси, указанных в одобрении типа шасси и в его сопроводительной документации.

Использована аббревиатура: КМУ - краноманипуляторная установка.

Наименование транспортного средства, определяемое его назначением:

для 7650A1-01, 7650A2-01, 7650A3-01, 7650A4-01, 7650A5-01, 7650A6-01, 7650A7-01, 7650A8-01, 7650A9-01, 7650A0-01 - автомобиль-мастерская, передвижная лаборатория;

для 7650A1-02, 7650A2-02, 7650A3-02, 7650A4-02, 7650A5-02, 7650A6-02, 7650A7-02, 7650A8-02, 7650A9-02, 7650A0-02 - агрегат ремонта и обслуживания станков качалок;

для 7650A1-03, 7650A2-03, 7650A3-03, 7650A4-03, 7650A5-03, 7650A6-03, 7650A7-03, 7650A8-03, 7650A9-03, 7650A0-03 - агрегат ремонта и обслуживания станков качалок с КМУ;

для 7650A1-04, 7650A2-04, 7650A3-04, 7650A4-04, 7650A5-04, 7650A6-04, 7650A7-04, 7650A8-04, 7650A9-04, 7650A0-04 - автомобиль-мастерская с КМУ;

для 7650B1, 7650B2, 7650B3, 7650B4, 7650B5, 7650B6, 7650B7, 7650B8, 7650B9, 7650C1, 7650C2, 7650C3, 7650C4, 7650C5, 7650C6, 7650C7, 7650C8, 7650C9 - автомобиль-фургон;

для 7650E2, 7650E6, 7650E9, 7650E0 - автомобиль бортовой;

для 7650E2-01, 7650E6-01, 7650E9-01, 7650E0-01 - автомобиль бортовой с КМУ;

для 7650D1, 7650D2, 7650D3, 7650D4, 7650D5, 7650D6, 7650D7, 7650D8, 7650D9 - автомобиль седельный тягач с КМУ.

Транспортные средства 7650C1, 7650C2, 7650C3, 7650C4, 7650C5, 7650C6, 7650C7, 7650C8, 7650C9 относятся к транспортным средствам ЕХ/ІІІ в соответствии с пунктом 9.1.1.2 Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ).

Транспортные средства 7650A1-01, 7650A1-02, 7650A1-03, 7650A1-04, 7650A2-01, 7650A2-02, 7650A2-03, 7650A2-04, 7650A3-01, 7650A3-02, 7650A3-03, 7650A3-04, 7650A4-01, 7650A4-02, 7650A4-03, 7650A4-04, 7650A5-01, 7650A5-02, 7650A5-03, 7650A5-04, 7650A6-01, 7650A6-02, 7650A6-03, 7650A6-04, 7650A7-01, 7650A7-02, 7650A7-03, 7650A7-04, 7650A8-01, 7650A8-02, 7650A8-03, 7650A8-04, 7650A9-01, 7650A9-02, 7650A9-03, 7650A9-04, 7650A0-01, 7650A0-02, 7650A0-03, 7650A0-04, 7650E0, 7650E0-01 могут быть изготовлены в исполнениях с возможностью перевозки от 1 до 6 пассажиров в фургоне, общее число пассажирских мест в транспортном средстве не может превышать восьми.

Шасси (модификация)	Модификации	Категория
4320-60, 4320-62, 4320-70, 4320-72, 4320-74	7650A1-01, 7650A1-02, 7650A1-03, 7650A1-04, 7650A2-01, 7650A2-02, 7650A2-03, 7650A2-04, 7650B1, 7650C1, 7650B2, 7650C2, 7650E2, 7650E2-01	N ₃ G
	7650D1, 7650D2	N ₃
4320-70, 4320-72, 4320-74	7650A5-01, 7650A5-02, 7650A5-03, 7650A5-04, 7650A6-01, 7650A6-02, 7650A6-03, 7650A6-04, 7650A9-01, 7650A9-02, 7650A9-03, 7650A9-04, 7650A0-01, 7650A0-02, 7650A0-03, 7650A0-04, 7650B5, 7650C5, 7650B6, 7650C6, 7650B9, 7650C9, 7650E6, 7650E6-01, 7650E9, 7650E9-01, 7650E0, 7650E0-01	N ₃ G
	7650D5, 7650D6, 7650D9	N ₃
55571-60, 55571-62, 55571-70, 55571-72, 55571-74	7650A4-01, 7650A4-02, 7650A4-03, 7650A4-04, 7650B4, 7650C4	N ₃ G

Шасси (модификация)	Модификации	Категория
55571-60, 55571-62, 55571-70, 55571-72, 55571-74	7650D4	N ₃
55571-70, 55571-72, 55571-74	7650A8-01, 7650A8-02, 7650A8-03, 7650A8-04, 7650B8, 7650C8	N ₃ G
	7650D8	N ₃
5557-60, 5557-62, 5557-70, 5557-72, 5557-74	7650A3-01, 7650A3-02, 7650A3-03, 7650A3-04, 7650B3, 7650C3	N ₃ G
	7650D3	N ₃
5557-70, 5557-72, 5557-74	7650A7-01, 7650A7-02, 7650A7-03, 7650A7-04, 7650B7, 7650C7	N ₃ G
	7650D7	N ₃

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия

Дата оформления « 07 » января 2026 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.
Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.ГА06.03347 от « 04 » февраля 2026 г.

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА
наименование уполномоченного органа
государственного управления

А.П. Шалаев
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01DB882D36105EF0000D3A7E00060002
Кому выдан: Власинский Алексей Сергеевич
Действителен: с 26.02.2025 до 27.02.2026

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 66D990443E7A5ED6AB654D8C484E9E37
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 06.05.2025 до 30.07.2026

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	7650A0-01	7650A0-02
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	дополнительный пассажирский модуль, фургон с оборудованием, с окнами, с местами для перевозки пассажиров или без	дополнительный пассажирский модуль, фургон с оборудованием, с окнами, с местами для перевозки пассажиров или без, бортовая платформа
Назначение	для перевозки различных грузов, приборов и оборудования к месту выполнения комплекса сварочных, ремонтных или профилактических работ в коммунальном хозяйстве, теплосетях, на трубопроводах, для ремонта и обслуживания станков-качалок, промышленного оборудования, элементов фонтанной арматуры, замены смазки в редукторах; для доставки дежурной бригады к месту выполнения работ	
Кабина	типа NEXT, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	7650A0-03	7650A0-04
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	дополнительный пассажирский модуль, фургон с оборудованием, с окнами, с местами для перевозки пассажиров или без, бортовая платформа, КМУ на заднем свесе	дополнительный пассажирский модуль, фургон с оборудованием, с окнами, с местами для перевозки пассажиров или без, КМУ за кабиной
Назначение	для перевозки различных грузов, приборов и оборудования к месту выполнения комплекса сварочных, ремонтных или профилактических работ в коммунальном хозяйстве, теплосетях, на трубопроводах, для ремонта и обслуживания станков-качалок, промышленного оборудования, элементов фонтанной арматуры, замены смазки в редукторах; для доставки дежурной бригады к месту выполнения работ	
Кабина	типа NEXT, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	7650A1-01, 7650A2-01, 7650A3-01, 7650A4-01	7650A1-02, 7650A2-02, 7650A3-02, 7650A4-02
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	

Приложение № 1

для модификаций	7650A1-01, 7650A2-01, 7650A3-01, 7650A4-01	7650A1-02, 7650A2-02, 7650A3-02, 7650A4-02
Исполнение загрузочного пространства	фургон с оборудованием, с окнами, с местами для перевозки пассажиров или без	фургон с оборудованием, с окнами, с местами для перевозки пассажиров или без, бортовая платформа
Назначение	для перевозки различных грузов, приборов и оборудования к месту выполнения комплекса сварочных, ремонтных или профилактических работ в коммунальном хозяйстве, теплосетях, на трубопроводах, для ремонта и обслуживания станков-качалок, промышленного оборудования, элементов фонтанной арматуры, замены смазки в редукторах; для доставки дежурной бригады к месту выполнения работ	
Кабина	типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	7650A1-03, 7650A2-03, 7650A3-03, 7650A4-03	7650A1-04, 7650A2-04, 7650A3-04, 7650A4-04
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с оборудованием, с окнами, с местами для перевозки пассажиров или без, бортовая платформа, КМУ на заднем свесе	фургон с оборудованием, с окнами, с местами для перевозки пассажиров или без, КМУ за кабиной
Назначение	для перевозки различных грузов, приборов и оборудования к месту выполнения комплекса сварочных, ремонтных или профилактических работ в коммунальном хозяйстве, теплосетях, на трубопроводах, для ремонта и обслуживания станков-качалок, промышленного оборудования, элементов фонтанной арматуры, замены смазки в редукторах; для доставки дежурной бригады к месту выполнения работ	
Кабина	типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	7650A5-01, 7650A6-01, 7650A7-01, 7650A8-01	7650A5-02, 7650A6-02, 7650A7-02, 7650A8-02
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с оборудованием, с окнами, с местами для перевозки пассажиров или без	фургон с оборудованием, с окнами, с местами для перевозки пассажиров или без, бортовая платформа
Назначение	для перевозки различных грузов, приборов и оборудования к месту выполнения комплекса сварочных, ремонтных или профилактических работ в коммунальном хозяйстве, теплосетях, на трубопроводах, для ремонта и обслуживания станков-качалок,	

Приложение № 1

для модификаций	7650A5-01, 7650A6-01, 7650A7-01, 7650A8-01	7650A5-02, 7650A6-02, 7650A7-02, 7650A8-02
Назначение (продолжение)	промышленного оборудования, элементов фонтанной арматуры, замены смазки в редукторах; для доставки дежурной бригады к месту выполнения работ	
Кабина	типа NEXT, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	7650A5-03, 7650A6-03, 7650A7-03, 7650A8-03	7650A5-04, 7650A6-04, 7650A7-04, 7650A8-04
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузозагрузочного пространства	фургон с оборудованием, с окнами, с местами для перевозки пассажиров или без, бортовая платформа, КМУ на заднем свесе	фургон с оборудованием, с окнами, с местами для перевозки пассажиров или без, КМУ за кабиной
Назначение	для перевозки различных грузов, приборов и оборудования к месту выполнения комплекса сварочных, ремонтных или профилактических работ в коммунальном хозяйстве, теплосетях, на трубопроводах, для ремонта и обслуживания станков-качалок, промышленного оборудования, элементов фонтанной арматуры, замены смазки в редукторах; для доставки дежурной бригады к месту выполнения работ	
Кабина	типа NEXT, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	7650A9-01	7650A9-02
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузозагрузочного пространства	фургон с оборудованием, с окнами, с местами для перевозки пассажиров или без	фургон с оборудованием, с окнами, с местами для перевозки пассажиров или без, бортовая платформа
Назначение	для перевозки различных грузов, приборов и оборудования к месту выполнения комплекса сварочных, ремонтных или профилактических работ в коммунальном хозяйстве, теплосетях, на трубопроводах, для ремонта и обслуживания станков-качалок, промышленного оборудования, элементов фонтанной арматуры, замены смазки в редукторах; для доставки дежурной бригады к месту выполнения работ	
Кабина	типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, семиместная; типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, трехместная с вещевым ящиком	

Приложение № 1

для модификаций	7650A9-03	7650A9-04
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с оборудованием, с окнами, с местами для перевозки пассажиров или без, бортовая платформа, КМУ на заднем свесе	фургон с оборудованием, с окнами, с местами для перевозки пассажиров или без, КМУ за кабиной
Назначение	для перевозки различных грузов, приборов и оборудования к месту выполнения комплекса сварочных, ремонтных или профилактических работ в коммунальном хозяйстве, теплосетях, на трубопроводах, для ремонта и обслуживания станков-качалок, промышленного оборудования, элементов фонтанной арматуры, замены смазки в редукторах; для доставки дежурной бригады к месту выполнения работ	
Кабина	типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, семиместная; типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, трехместная с вещевым ящиком	

для модификаций	7650B1, 7650B2, 7650B3, 7650B4	7650B5, 7650B6, 7650B7, 7650B8
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон	
Назначение	—	
Кабина	типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	типа NEXT, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

для модификаций	7650B9	7650C1, 7650C2, 7650C3, 7650C4
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон	
Назначение	—	перевозка опасных грузов
Кабина	типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, семиместная; типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, трехместная с	типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Приложение № 1

для модификаций	7650B9	7650C1, 7650C2, 7650C3, 7650C4
Кабина (продолжение)	вещевым ящиком	

для модификаций	7650C5, 7650C6, 7650C7, 7650C8	7650C9
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон	
Назначение	перевозка опасных грузов	
Кабина	типа NEXT, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, семиместная; типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, трехместная с вещевым ящиком

для модификаций	7650D1, 7650D2, 7650D3, 7650D4	7650D5, 7650D6, 7650D7, 7650D8
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	седельно-сцепное устройство, КМУ	
Назначение	буксировка полуприцепов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ	
Кабина	типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	типа NEXT, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

для модификаций	7650D9	7650E0
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	седельно-сцепное устройство, КМУ	дополнительный пассажирский модуль, бортовая платформа
Назначение	буксировка полуприцепов, выполнение погрузочно- разгрузочных работ	—
Кабина	типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, семиместная; типа NEXT,	типа NEXT, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Приложение № 1

для модификаций	7650D9	7650E0
Кабина (продолжение)	цельнометаллическая, трехдверная, трехместная с вещевым ящиком	

для модификаций	7650E0-01	7650E2
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	дополнительный пассажирский модуль, бортовая платформа, КМУ	бортовая платформа
Назначение	перевозка различных грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ	—
Кабина	типа NEXT, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

для модификаций	7650E2-01	7650E6
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа, КМУ	бортовая платформа
Назначение	перевозка различных грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ	—
Кабина	типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	типа NEXT, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

для модификаций	7650E6-01	7650E9
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа, КМУ	бортовая платформа
Назначение	перевозка различных грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ	—
Кабина	типа NEXT, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, семиместная;

Приложение № 1

для модификаций	7650E6-01	7650E9
Кабина (продолжение)		типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, трехместная с вещевым ящиком

для модификаций	7650E9-01
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	бортовая платформа, КМУ
Назначение	перевозка различных грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, семиместная; типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, трехместная с вещевым ящиком

для модификаций	7650A9-01, 7650A9-02, 7650A9-03, 7650A9-04, 7650A0-01, 7650A0-02, 7650A0-03, 7650A0-04	7650A1-01, 7650A1-02, 7650A1-03, 7650A1-04, 7650A3-01, 7650A3-02, 7650A3-03, 7650A3-04, 7650A4-01, 7650A4-02, 7650A4-03, 7650A4-04	7650A2-01, 7650A2-02, 7650A2-03, 7650A2-04	7650A5-01, 7650A5-02, 7650A5-03, 7650A5-04, 7650A7-01, 7650A7-02, 7650A7-03, 7650A7-04, 7650A8-01, 7650A8-02, 7650A8-03, 7650A8-04
Габаритные размеры, мм				
— длина	9015...9525	7900...9500		7925...9525
— ширина	2550			
— высота	2955...4000	2805...4000		2955...4000
База, мм	4755 + 1400	3800 + 1400	4555 + 1400	4000 + 1400
Колея передних/задних колес, мм	2000...2040 / 2000...2040			

для модификаций	7650A6-01, 7650A6-02, 7650A6-03, 7650A6-04	7650B1, 7650C1, 7650B3, 7650C3, 7650B4, 7650C4	7650B2, 7650C2	7650B5, 7650C5, 7650B7, 7650C7, 7650B8, 7650C8
Габаритные размеры, мм				
– длина	7925...9525	7900...9500		7925...9525
– ширина	2550			
– высота	2955...4000	2805...4000		2955...4000

Приложение № 1

для модификаций	7650A6-01, 7650A6-02, 7650A6-03, 7650A6-04	7650B1, 7650C1, 7650B3, 7650C3, 7650B4, 7650C4	7650B2, 7650C2	7650B5, 7650C5, 7650B7, 7650C7, 7650B8, 7650C8
База, мм	4755 + 1400	3800 + 1400	4555 + 1400	4000 + 1400
Колея передних/задних колес, мм	2000...2040 / 2000...2040			

для модификаций	7650B6, 7650C6	7650B9, 7650C9	7650D1, 7650D3, 7650D4	7650D2
Габаритные размеры, мм				
– длина	7925...9525	9015...9525	7550...8500	
– ширина	2550			
– высота	2955...4000		2805...4000	
База, мм	4755 + 1400		3800 + 1400	4555 + 1400
Колея передних/задних колес, мм	2000...2040 / 2000...2040			

для модификаций	7650D5, 7650D7, 7650D8	7650D6, 7650D9	7650E6, 7650E6 -01, 7650E9, 7650E9-01, 7650E0, 7650E0 -01	7650E2, 7650E2 -01
Габаритные размеры, мм				
– длина	7570...8500		9015...9525	9000...9500
– ширина	2550			
– высота	2955...4000			2805...4000
База, мм	4000 + 1400	4755 + 1400		4555 + 1400
Колея передних/задних колес, мм	2000...2040 / 2000...2040			

Приложение № 1

для модификаций	7650A2-01, 7650A2-02, 7650A2-03, 7650A2-04, 7650A3-01, 7650A3-02, 7650A3-03, 7650A3-04, 7650A4-01, 7650A4-02, 7650A4-03, 7650A4-04, 7650A6-01, 7650A6-02, 7650A6-03, 7650A6-04, 7650A7-01, 7650A7-02, 7650A7-03, 7650A7-04, 7650A8-01, 7650A8-02, 7650A8-03, 7650A8-04, 7650A9-01, 7650A9-02, 7650A9-03, 7650A9-04, 7650A0-01, 7650A0-02, 7650A0-03, 7650A0-04	7650A1-01, 7650A1-02, 7650A1-03, 7650A1-04, 7650A5-01, 7650A5-02, 7650A5-03, 7650A5-04	7650B1, 7650C1, 7650B5, 7650C5	7650B2, 7650C2, 7650B3, 7650C3, 7650B4, 7650C4, 7650B6, 7650C6, 7650B7, 7650C7, 7650B8, 7650C8, 7650B9, 7650C9
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10000...21000	9500...17000	9100...11500	9600...12300
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	21300...22500	17300		21300...22500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	5300...6500	5300		5300...6500
– на 2-ую ось	8000	6000		8000
– на 3-ью ось	8000	6000		8000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	32800...34000	28800		32800...34000

Приложение № 1

для модификаций	7650A2-01, 7650A2-02, 7650A2-03, 7650A2-04, 7650A3-01, 7650A3-02, 7650A3-03, 7650A3-04, 7650A4-01, 7650A4-02, 7650A4-03, 7650A4-04, 7650A6-01, 7650A6-02, 7650A6-03, 7650A6-04, 7650A7-01, 7650A7-02, 7650A7-03, 7650A7-04, 7650A8-01, 7650A8-02, 7650A8-03, 7650A8-04, 7650A9-01, 7650A9-02, 7650A9-03, 7650A9-04, 7650A0-01, 7650A0-02, 7650A0-03, 7650A0-04	7650A1-01, 7650A1-02, 7650A1-03, 7650A1-04, 7650A5-01, 7650A5-02, 7650A5-03, 7650A5-04	7650B1, 7650C1, 7650B5, 7650C5	7650B2, 7650C2, 7650B3, 7650C3, 7650B4, 7650C4, 7650B6, 7650C6, 7650B7, 7650C7, 7650B8, 7650C8, 7650B9, 7650C9
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп с тормозной системой	11500			
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	—			
для модификаций	7650D1	7650D2, 7650D3, 7650D6, 7650D7	7650D4	7650D5
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9500...12000	10000...12500		9500...12000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	17300	21300...22500		17300

Приложение № 1

для модификаций	7650D1	7650D2, 7650D3, 7650D6, 7650D7	7650D4	7650D5
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	5300	5300...6500		5300
– на 2-ую ось	6000	8000		6000
– на 3-ью ось	6000	8000		6000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	28800	34000		28800
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп с тормозной системой	16650...18575	21350...22700	21350...22620	16650...18185
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	5052...6941	8486...10987	8486...10909	5052...6558

для модификаций	7650D8	7650D9	7650E2, 7650E6, 7650E9, 7650E0	7650E2-01, 7650E6-01, 7650E9-01, 7650E0-01
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10000...12500		9400...12000	10500...15500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	21300...22500			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	5300...6500			
– на 2-ую ось	8000			
– на 3-ью ось	8000			
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	34000		32800...34000	
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп с тормозной системой	21350...22640	21050...22700	11500	

Приложение № 1

для модификаций	7650D8	7650D9	7650E2, 7650E6, 7650E9, 7650E0	7650E2-01, 7650E6-01, 7650E9-01, 7650E0-01
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	8486...10928	8191...10987	—	

для модификаций шасси	4320-60, 5557-60, 55571-60	4320-62, 5557-62, 55571-62
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 65674 и его комплектации	ЯМЗ, 65672 и его комплектации
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия	
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	11150	
– степень сжатия	17.0...18.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	167.5 (2080...2150)	197 (2080...2150)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	879 (1100...1500)	1124 (1100...1500)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	СОАТЭ, М240	
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 47-10	
Форсунки (тип, маркировка)	АЗПИ, А-04-011-XXXX	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), ЯМЗ 90 XX XX	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)**	ФВ 721.1109510-30Р или ФВ 721.1109510-30	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	ДИНЕКС, 59408 (6567.1201010-02)	

* - по Правилам ООН № 85-00

** - тип ФВ 721.1109510-30Р или ФВ 721.1109510-30 - только для модификаций с кабиной типа 4320, тип РЕМИЗ, Р.451171.001 или MANN + HUMMEL, 44 722 92 905 - только для модификаций с кабиной типа NEXT

Приложение № 1

для модификаций шасси	4320-70, 5557-70, 55571-70	4320-72, 5557-72, 55571-72
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 53653 и его комплектации	ЯМЗ, 53623 и его комплектации
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	6650	
– степень сжатия	16.9...18.1	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	187.9 (1775...1825)	208 (1775...1825)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1044 (1300...1600)	1161 (1300...1600)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Итэлма, МД 22	
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 53-XX	
Форсунки (тип, маркировка)	ООО УК «АЗПИ», А-04-022-XX; ЯМЗ, 218	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	ЯМЗ, 53603.1118010-01	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)**	ФВ 721.1109510-30Р или ФВ 721.1109510-30; РЕМИЗ, Р.451171.001 или MANN + HUMMEL, 44 722 92 905	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	ДИНЕКС, 59312 (5365.1201010-12)	

* - по Правилам ООН № 85-00

** - тип ФВ 721.1109510-30Р или ФВ 721.1109510-30 - только для модификаций с кабиной типа 4320, тип РЕМИЗ, Р.451171.001 или MANN + HUMMEL, 44 722 92 905 - только для модификаций с кабиной типа NEXT

Приложение № 1

для модификаций шасси	4320-74, 5557-74, 55571-74			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 53613 и его комплектации			
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	6650			
– степень сжатия	16.9...18.1			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	228 (2275...2325)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1221 (1300...1600)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	Итэлма, МД 22			
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 53-XX			
Форсунки (тип, маркировка)	ООО УК «АЗПИ», А-04-022-XX; ЯМЗ, 218			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	ЯМЗ, 53603.1118010-01			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)**	ФВ 721.1109510-30Р или ФВ 721.1109510-30; РЕМИЗ, Р.451171.001 или MANN + HUMMEL, 44 722 92 905			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	интегрирован с глушителем			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	ДИНЕКС, 59312 (5365.1201010-12)			

* - по Правилам ООН № 85-00

** - тип ФВ 721.1109510-30Р или ФВ 721.1109510-30 - только для модификаций с кабиной типа 4320, тип РЕМИЗ, Р.451171.001 или MANN + HUMMEL, 44 722 92 905 - только для модификаций с кабиной типа NEXT

для модификаций шасси	4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74, 55571-70, 55571-72, 55571-74			
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением			
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое	Prawolf или Yoidong, сухое, однодисковое	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое	Prawolf или Yoidong, сухое, однодисковое

Приложение № 1

для модификаций шасси	4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74, 55571-70, 55571-72, 55571-74			
Коробка передач (марка, тип)	Fast Gear, 9JS135TA		ZF, 9 S 1315 TO или ZF, 9 S 1310 TO или ЦФ КАМА, 1310TO или ЦФ КАМА, 1315TO	
	с ручным управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1			
дополнительная понижающая передача -	11.020	11.020	9.480	9.480
I -	6.550	6.550	6.580	6.580
II -	4.640	4.640	4.680	4.680
III -	3.360	3.360	3.480	3.480
IV -	2.460	2.460	2.620	2.620
V -	1.950	1.950	1.890	1.890
VI -	1.380	1.380	1.350	1.350
VII -	1.000	1.000	1.000	1.000
VIII -	0.730	0.730	0.750	0.750
IX -	—	—	—	—
3.X. -	11.520	11.520	8.970	8.970
3.X. I -	—	—	—	—
3.X. II -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	Урал, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом			
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	1.040			
низшее -	2.150			
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая			
– передаточное число	7.490			
для модификаций шасси	4320-60, 4320-62, 5557-60, 5557-62, 55571-60, 55571-62			
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением			
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ, 2391	ЯМЗ, 2361	ЯМЗ, 12055	ЯМЗ, 2381
	с ручным управлением			

Приложение № 1

для модификаций шасси	4320-60, 4320-62, 5557-60, 5557-62, 55571-60, 55571-62			
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1	вперед – 5, назад – 1		вперед – 8, назад – 2
дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
I -	12.240	5.220	5.170	7.300
II -	6.880	2.900	2.750	4.860
III -	4.860	1.520	1.510	3.500
IV -	3.500	1.000	1.000	2.480
V -	2.460	0.710	0.700	2.090
VI -	1.970	—	—	1.390
VII -	1.390	—	—	1.000
VIII -	1.000	—	—	0.710
IX -	0.700	—	—	—
3.X. -	10.040	5.220	5.170	—
3.X. I -	—	—	—	10.460
3.X. II -	—	—	—	2.990
Раздаточная коробка (тип)	Урал, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом			
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	1.040			
низшее -	2.150			
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая			
– передаточное число	7.490			

для модификаций шасси	4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74, 55571-70, 55571-72, 55571-74			
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением			
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое	Prawolf или Yoidong, сухое, однодисковое	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое	Prawolf или Yoidong, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ, 1909		ЯМЗ, 0905 или ЯМЗ, 1105	
	с ручным управлением			

Приложение № 1

для модификаций шасси	4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74, 55571-70, 55571-72, 55571-74			
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1		вперед – 5, назад – 1	
дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
I -	12.240	12.240	5.220	5.220
II -	6.880	6.880	2.900	2.900
III -	4.860	4.860	1.520	1.520
IV -	3.500	3.500	1.000	1.000
V -	2.460	2.460	0.710	0.710
VI -	1.970	1.970	—	—
VII -	1.390	1.390	—	—
VIII -	1.000	1.000	—	—
IX -	0.700	0.700	—	—
3.X. -	10.040	10.040	5.220	5.220
3.X. I -	—	—	—	—
3.X. II -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	Урал, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом			
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	1.040			
низшее -	2.150			
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая			
– передаточное число	7.490			

для модификаций шасси	4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74, 55571-70, 55571-72, 55571-74			
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением			
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое	Prawolf или Yoidong, сухое, однодисковое	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое	Prawolf или Yoidong, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ, 1205		Fast Gear, 6JS125TA	
	с ручным управлением			

Приложение № 1

для модификаций шасси	4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74, 55571-70, 55571-72, 55571-74			
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1		вперед – 6, назад – 1	
дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
I -	5.170	5.170	6.510	6.510
II -	2.750	2.750	4.100	4.100
III -	1.510	1.510	2.540	2.540
IV -	1.000	1.000	1.600	1.600
V -	0.700	0.700	1.000	1.000
VI -	—	—	0.740	0.740
VII -	—	—	—	—
VIII -	—	—	—	—
IX -	—	—	—	—
3.X. -	5.170	5.170	6.430	6.430
3.X. I -	—	—	—	—
3.X. II -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	Урал, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом			
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	1.040			
низшее -	2.150			
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая			
– передаточное число	7.490			

для модификаций шасси	4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74, 55571-70, 55571-72, 55571-74		
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением		
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое	Prawolf или Yoidong, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ, 1309		
	с ручным управлением		

Приложение № 1

для модификаций шасси	4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74, 55571-70, 55571-72, 55571-74	
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1	
дополнительная понижающая передача -	—	—
I -	12.240	12.240
II -	6.880	6.880
III -	4.860	4.860
IV -	3.500	3.500
V -	2.740	2.740
VI -	1.970	1.970
VII -	1.390	1.390
VIII -	1.000	1.000
IX -	0.780	0.780
3.X. -	10.040	10.040
3.X. I -	—	—
3.X. II -	—	—
Раздаточная коробка (тип)	Урал, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	
– число передач и передаточные числа	2	
высшее -	1.040	
низшее -	2.150	
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая	
– передаточное число	7.490	
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, стандартная, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или зависимая, усиленная, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Задняя (описание)	зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры переднего моста и задней тележки, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа	
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси	

Приложение № 1

Тормозные системы	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель, с заслонкой в системе выпуска отработавших газов с пневматическим приводом

для модификаций шасси	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
4320-60, 4320-62, 4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-60, 5557-62, 5557-70, 5557-72, 5557-74, 55571-60, 55571-62, 55571-70, 55571-72, 55571-74		425/85R21	156 или 146	G или J
4320-60, 4320-62, 4320-70, 4320-72, 4320-74		390/95R20	156	J
		14.00-20	146 или 147	G

Оборудование транспортного средства	централизованная система регулирования давления воздуха в шинах; устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем); устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании; дневные ходовые огни (для модификаций с кабиной типа NEXT); бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, заземляющая цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических разрядов, искрогаситель на выпускной трубе глушителя, теплозащитный экран на выпускной трубе глушителя, защита топливных баков, защита аккумуляторных батарей, огнетушители, защита от возгорания шин, система пожаротушения моторного отсека (для 7650C1, 7650C2, 7650C3, 7650C4, 7650C5, 7650C6, 7650C7, 7650C8, 7650C9) по заказу: предпусковой подогреватель двигателя; держатель запасного колеса; каркас; тент; лебедка; передние противотуманные фары (для модификаций с кабиной типа 4320); инструментальный ящик; устройства освещения рабочей зоны; один или два проблесковых маячка автожелтого цвета (для 7650C1, 7650C2, 7650C3, 7650C4, 7650C5, 7650C6, 7650C7, 7650C8, 7650C9); для 7650A1-0?, 7650A2-0?, 7650A3-0?, 7650A4-0?, 7650A5-0?, 7650A6-0?, 7650A7-0?, 7650A8-0?, 7650A9-0?, 7650A0-0?, 7650E0, 7650E0-01: 1 пассажирское сидение в фургоне, 2 пассажирских сидения в фургоне, 3 пассажирских сидения в фургоне, 4 пассажирских сидения в фургоне, 5 пассажирских сидений в фургоне, 6 пассажирских сидений в фургоне; для 7650A0-0?, 7650E0, 7650E0-01: 3 пассажирских сидения в дополнительном пассажирском
--	---

Оборудование транспортного средства (продолжение)	модуле, 4 пассажирских сидения в дополнительном пассажирском модуле
---	---

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01DB882D36105EF0000D3A7E00060002
Кому выдан: Власинский Алексей Сергеевич
Действителен: с 26.02.2025 до 27.02.2026

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Н7», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.38903/25 с 10.12.2025 по 07.12.2029
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R3 02 06506 от 21.03.2006 E22 R3 02 98525 Ext.5 от 11.05.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P8 с 29.03.2025 по 28.03.2028
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R7 02 05549 от 21.03.2005 E22 R7 02 05550 от 21.03.2005 E22 R7 02 06506 от 21.03.2006 E22 R7 02 06521 от 25.10.2006

Приложение № 2

1	2	3
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P8 с 29.03.2025 по 28.03.2028
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-03	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-06	—"	—"
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	—"
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Н7», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.38905/25 с 10.12.2025 по 07.12.2029
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P8 с 29.03.2025 по 28.03.2028
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-16R-0636276 Ext.02 от 29.11.2011
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Н7», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.38908/25 с 10.12.2025 по 07.12.2029

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P8 с 29.03.2025 по 28.03.2028
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Н7», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.38913/25 с 10.12.2025 по 07.12.2029
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P8 с 29.03.2025 по 28.03.2028
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—" —	—" —
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	—" —	—" —
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—" —	—" —
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—" —	—" —
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—" —	—" —
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—" —	—" —
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Н7», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.38915/25 с 10.12.2025 по 07.12.2029

Приложение № 2

1	2	3
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P8 с 29.03.2025 по 28.03.2028
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"—"	—"—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"—"	—"—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"—"	—"—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-43R-011239 от 27.07.2016
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Н7», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.38929/25 с 10.12.2025 по 07.12.2029
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P8 с 29.03.2025 по 28.03.2028
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"—"	—"—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-03	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Н7», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.38932/25 с 10.12.2025 по 07.12.2029
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P8 с 29.03.2025 по 28.03.2028

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Н7», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.38949/25 с 10.12.2025 по 07.12.2029
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P8 с 29.03.2025 по 28.03.2028
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	— " —	— " —
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	— " —	— " —
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	— " —	— " —
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Н7», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.38954/25 с 10.12.2025 по 07.12.2029
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции "ЛСМ" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг", РОСС RU.0001.11AB29, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-DE.AB29.B.01392/23 с 27.06.2023 по 26.06.2027
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P8 с 29.03.2025 по 28.03.2028

Приложение № 2

1	2	3
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P8 с 29.03.2025 по 28.03.2028
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 65R 00 14505 от 30.04.2014 E22 R65 00 06527 от 04.10.2006 E22 R65-00 11504 от 03.06.2011
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P8 с 29.03.2025 по 28.03.2028
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—" —	—" —
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—" —	—" —
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—" —	—" —
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R91 00 06506 от 21.03.2006 E22 R91 00 98525 Ext.5 от 11.05.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P8 с 29.03.2025 по 28.03.2028
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 003994 от 03.02.2015 E1 00821 Ext.02 от 03.03.2003

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P8 с 29.03.2025 по 28.03.2028
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	—"	—"
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	Сообщение, Ministere de l'Ecologie, du Developpement durable, des Transports et du Logement, Французская Республика	E2 122R-00 11150*00 от 12.10.2011
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Н7», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.39369/25 с 10.12.2025 по 07.12.2029
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P8 с 29.03.2025 по 28.03.2028
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Н7», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.39371/25 с 10.12.2025 по 07.12.2029

Приложение № 2

1	2	3
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P8 с 29.03.2025 по 28.03.2028
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Н7», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.39372/25 с 10.12.2025 по 07.12.2029
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P8 с 29.03.2025 по 28.03.2028
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Н7», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.39374/25 с 10.12.2025 по 07.12.2029
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P8 с 29.03.2025 по 28.03.2028
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P8 с 29.03.2025 по 28.03.2028
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Н7», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.39376/25 с 10.12.2025 по 07.12.2029
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P8 с 29.03.2025 по 28.03.2028
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Н7», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.39379/25 с 10.12.2025 по 07.12.2029
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.39382/25 с 10.12.2025 по 07.12.2029
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P8 с 29.03.2025 по 28.03.2028
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Н7», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.39386/25 с 10.12.2025 по 07.12.2029

1	2	3
Требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов, пункт 2.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Н7», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.39391/25 с 10.12.2025 по 07.12.2029
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.38903/25 с 10.12.2025 по 07.12.2029

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01DB882D36105EF0000D3A7E00060002
Кому выдан: Власинский Алексей Сергеевич
Действителен: с 26.02.2025 до 27.02.2026

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В нижней части проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	7	6	5	0	?	?	?	?	J	R	8	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: Условное обозначение модификации транспортного средства:

7650A0 - для 7650A0-01, 7650A0-02, 7650A0-03, 7650A0-04;
7650A1 - для 7650A1-01, 7650A1-02, 7650A1-03, 7650A1-04;
7650A2 - для 7650A2-01, 7650A2-02, 7650A2-03, 7650A2-04;
7650A3 - для 7650A3-01, 7650A3-02, 7650A3-03, 7650A3-04;
7650A4 - для 7650A4-01, 7650A4-02, 7650A4-03, 7650A4-04;
7650A5 - для 7650A5-01, 7650A5-02, 7650A5-03, 7650A5-04;
7650A6 - для 7650A6-01, 7650A6-02, 7650A6-03, 7650A6-04;
7650A7 - для 7650A7-01, 7650A7-02, 7650A7-03, 7650A7-04;
7650A8 - для 7650A8-01, 7650A8-02, 7650A8-03, 7650A8-04;
7650A9 - для 7650A9-01, 7650A9-02, 7650A9-03, 7650A9-04;
7650B1 - для 7650B1;
7650B2 - для 7650B2;
7650B3 - для 7650B3;
7650B4 - для 7650B4;
7650B5 - для 7650B5;
7650B6 - для 7650B6;
7650B7 - для 7650B7;
7650B8 - для 7650B8;
7650B9 - для 7650B9;
7650C1 - для 7650C1;
7650C2 - для 7650C2;
7650C3 - для 7650C3;
7650C4 - для 7650C4;
7650C5 - для 7650C5;
7650C6 - для 7650C6;
7650C7 - для 7650C7;
7650C8 - для 7650C8;
7650C9 - для 7650C9;

Приложение № 3

7650D1 - для 7650D1;
7650D2 - для 7650D2;
7650D3 - для 7650D3;
7650D4 - для 7650D4;
7650D5 - для 7650D5;
7650D6 - для 7650D6;
7650D7 - для 7650D7;
7650D8 - для 7650D8;
7650D9 - для 7650D9;
7650E0 - для 7650E0, 7650E0-01;
7650E2 - для 7650E2, 7650E2-01;
7650E6 - для 7650E6, 7650E6-01;
7650E9 - для 7650E9, 7650E9-01.

поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.

поз. 11: Цифра по усмотрению изготовителя в соответствии с пунктом 1.2.1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.

поз. 12 - 14: **JR8** - код изготовителя (совместно с WMI) -
Общество с ограниченной ответственностью «Н7».

поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП


Сертификат: 01DB882D36105EF0000D3A7E00060002
Кому выдан: Власинский Алексей Сергеевич
Действителен: с 26.02.2025 до 27.02.2026

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Тип 7650AB, модификации 7650A1-01, 7650A1-02, 7650A1-03, 7650A1-04, 7650A2-01, 7650A2-02, 7650A2-03, 7650A2-04, 7650A3-01, 7650A3-02, 7650A3-03, 7650A3-04, 7650A4-01, 7650A4-02, 7650A4-03, 7650A4-04,

коммерческие наименования 7650A1-01, 7650A1-02, 7650A1-03, 7650A1-04, 7650A2-01, 7650A2-02, 7650A2-03, 7650A2-04, 7650A3-01, 7650A3-02, 7650A3-03, 7650A3-04, 7650A4-01, 7650A4-02, 7650A4-03, 7650A4-04


Для 7650A1-01, 7650A2-01, 7650A3-01, 7650A4-01




Для 7650A1-02, 7650A2-02, 7650A3-02, 7650A4-02



Для 7650A1-03, 7650A2-03, 7650A3-03, 7650A4-03



Для 7650A1-04, 7650A2-04, 7650A3-04, 7650A4-04




для модификаций	7650A1-01, 7650A1-02, 7650A1-03, 7650A1-04, 7650A3-01, 7650A3-02, 7650A3-03, 7650A3-04, 7650A4-01, 7650A4-02, 7650A4-03, 7650A4-04	7650A2-01, 7650A2-02, 7650A2-03, 7650A2-04
Длина, мм (L)	7900...9500	
Ширина, мм (W)	2550	
Высота, мм (H)	2805...4000	
База, мм (B1+B2)	3800 + 1400	4555 + 1400
Колея передних/задних колес, мм (K1/K2)	2000...2040 / 2000...2040	

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Тип 7650AB, модификации 7650A5-01, 7650A5-02, 7650A5-03, 7650A5-04, 7650A6-01, 7650A6-02, 7650A6-03, 7650A6-04, 7650A7-01, 7650A7-02, 7650A7-03, 7650A7-04, 7650A8-01, 7650A8-02, 7650A8-03, 7650A8-04,

коммерческие наименования 7650A5-01, 7650A5-02, 7650A5-03, 7650A5-04, 7650A6-01, 7650A6-02, 7650A6-03, 7650A6-04, 7650A7-01, 7650A7-02, 7650A7-03, 7650A7-04, 7650A8-01, 7650A8-02, 7650A8-03, 7650A8-04


Для 7650A5-01, 7650A6-01, 7650A7-01, 7650A8-01




Для 7650A5-02, 7650A6-02, 7650A7-02, 7650A8-02



Для 7650A5-03, 7650A6-03, 7650A7-03, 7650A8-03




Для 7650A5-04, 7650A6-04, 7650A7-04, 7650A8-04



для модификаций	7650A5-01, 7650A5-02, 7650A5-03, 7650A5-04, 7650A7-01, 7650A7-02, 7650A7-03, 7650A7-04, 7650A8-01, 7650A8-02, 7650A8-03, 7650A8-04	7650A6-01, 7650A6-02, 7650A6-03, 7650A6-04
Длина, мм (L)	7925...9525	
Ширина, мм (W)	2550	
Высота, мм (H)	2955...4000	
База, мм (B1+B2)	4000 + 1400	4755 + 1400
Колея передних/задних колес, мм (K1/K2)	2000...2040 / 2000...2040	

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


**Тип 7650AB, модификации 7650A9-01, 7650A9-02, 7650A9-03, 7650A9-04, коммерческие
наименования 7650A9-01, 7650A9-02, 7650A9-03, 7650A9-04**



Длина, мм (L)	9015...9525
Ширина, мм (W)	2550
Высота, мм (H)	2955...4000
База, мм (B1+B2)	4755 + 1400
Колея передних/задних колес, мм (K1/K2)	2000...2040 / 2000...2040

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

**Тип 7650AB, модификации 7650A0-01, 7650A0-02, 7650A0-03, 7650A0-04, коммерческие
наименования 7650A0-01, 7650A0-02, 7650A0-03, 7650A0-04**




Длина, мм (L)	9015..9525
Ширина, мм (W)	2550
Высота, мм (H)	2955..4000
База, мм (B1+B2)	4755 + 1400
Колея передних/задних колес, мм (K1/K2)	2000..2040 / 2000..2040

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Тип 7650AB, модификации 7650B1, 7650C1, 7650B2, 7650C2, 7650B3, 7650C3, 7650B4, 7650C4, 7650B5, 7650C5, 7650B6, 7650C6, 7650B7, 7650C7, 7650B8, 7650C8, 7650B9, 7650C9,

коммерческие наименования 7650B1, 7650C1, 7650B2, 7650C2, 7650B3, 7650C3, 7650B4, 7650C4, 7650B5, 7650C5, 7650B6, 7650C6, 7650B7, 7650C7, 7650B8, 7650C8, 7650B9, 7650C9


Для 7650B1, 7650B2, 7650B3, 7650B4




Для 7650C1, 7650C2, 7650C3, 7650C4




Для 7650B5, 7650B6, 7650B7, 7650B8




Для 7650C5, 7650C6, 7650C7, 7650C8



Для 7650B9




Для 7650C9



для модификаций	7650B1, 7650C1, 7650B3, 7650C3, 7650B4, 7650C4	7650B2, 7650C2	7650B5, 7650C5, 7650B7, 7650C7, 7650B8, 7650C8	7650B6, 7650C6	7650B9, 7650C9
Длина, мм (L)	7900...9500		7925...9525		9015...9525
Ширина, мм (W)	2550				
Высота, мм (H)	2805...4000		2955...4000		
База, мм (B1+B2)	3800 + 1400	4555 + 1400	4000 + 1400	4755 + 1400	
Колея передних/задних колес, мм (K1/K2)	2000...2040 / 2000...2040				

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Тип 7650AB, модификации 7650E2, 7650E2-01, 7650E6, 7650E6-01, коммерческие наименования 7650E2, 7650E2-01, 7650E6, 7650E6-01



для модификаций	7650E2, 7650E2-01	7650E6, 7650E6-01
Длина, мм (L)	9000...9500	9015...9525
Ширина, мм (W)	2550	
Высота, мм (H)	2805...4000	2955...4000
База, мм (B1+B2)	4555 + 1400	4755 + 1400
Колея передних/задних колес, мм (K1/K2)	2000...2040 / 2000...2040	

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Тип 7650AB, модификации 7650E9, 7650E9-01, 7650E0, 7650E0-01, коммерческие
наименования 7650E9, 7650E9-01, 7650E0, 7650E0-01



Длина, мм (L)	9015...9525
Ширина, мм (W)	2550
Высота, мм (H)	2955...4000
База, мм (B1+B2)	4755 + 1400
Колея передних/задних колес, мм (K1/K2)	2000...2040 / 2000...2040

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 7650AB, модификации 7650D1, 7650D2, 7650D3, 7650D4, 7650D5, 7650D6, 7650D7, 7650D8, 7650D9, коммерческие наименования 7650D1, 7650D2, 7650D3, 7650D4, 7650D5, 7650D6, 7650D7, 7650D8, 7650D9




для модификаций	7650D1, 7650D3, 7650D4	7650D2	7650D5, 7650D7, 7650D8	7650D6, 7650D9
Длина, мм (L)	7550..8500		7570..8500	
Ширина, мм (W)	2550			
Высота, мм (H)	2805..4000		2955..4000	
База, мм (B1+B2)	3800 + 1400	4555 + 1400	4000 + 1400	4755 + 1400
Колея передних/задних колес, мм (K1/K2)	2000..2040 / 2000..2040			

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип 7650AB,


модификации 7650A1-01, 7650A1-02, 7650A1-03, 7650A1-04, 7650A2-01, 7650A2-02, 7650A2-03, 7650A2-04, 7650A3-01, 7650A3-02, 7650A3-03, 7650A3-04, 7650A4-01, 7650A4-02, 7650A4-03, 7650A4-04, 7650A5-01, 7650A5-02, 7650A5-03, 7650A5-04, 7650A6-01, 7650A6-02, 7650A6-03, 7650A6-04, 7650A7-01, 7650A7-02, 7650A7-03, 7650A7-04, 7650A8-01, 7650A8-02, 7650A8-03, 7650A8-04, 7650A9-01, 7650A9-02, 7650A9-03, 7650A9-04, 7650A0-01, 7650A0-02, 7650A0-03, 7650A0-04, 7650E0, 7650E0-01, 7650A0-01, 7650A0-02, 7650A0-03, 7650A0-04, 7650E0, 7650E0-01, 7650B9, 7650C9, 7650D9, 7650E9, 7650E9-01, коммерческие наименования 7650A1-01, 7650A1-02, 7650A1-03, 7650A1-04, 7650A2-01, 7650A2-02, 7650A2-03, 7650A2-04, 7650A3-01, 7650A3-02, 7650A3-03, 7650A3-04, 7650A4-01, 7650A4-02, 7650A4-03, 7650A4-04, 7650A5-01, 7650A5-02, 7650A5-03, 7650A5-04, 7650A6-01, 7650A6-02, 7650A6-03, 7650A6-04, 7650A7-01, 7650A7-02, 7650A7-03, 7650A7-04, 7650A8-01, 7650A8-02, 7650A8-03, 7650A8-04, 7650A9-01, 7650A9-02, 7650A9-03, 7650A9-04, 7650A0-01, 7650A0-02, 7650A0-03, 7650A0-04, 7650E0, 7650E0-01, 7650A0-01, 7650A0-02, 7650A0-03, 7650A0-04, 7650E0, 7650E0-01, 7650B9, 7650C9, 7650D9, 7650E9, 7650E9-01

Для 7650A1-01, 7650A1-02, 7650A1-03, 7650A1-04, 7650A2-01, 7650A2-02, 7650A2-03, 7650A2-04, 7650A3-01, 7650A3-02, 7650A3-03, 7650A3-04, 7650A4-01, 7650A4-02, 7650A4-03, 7650A4-04, 7650A5-01, 7650A5-02, 7650A5-03, 7650A5-04, 7650A6-01, 7650A6-02, 7650A6-03, 7650A6-04, 7650A7-01, 7650A7-02, 7650A7-03, 7650A7-04, 7650A8-01, 7650A8-02, 7650A8-03, 7650A8-04, 7650A9-01, 7650A9-02, 7650A9-03, 7650A9-04, 7650A0-01, 7650A0-02, 7650A0-03, 7650A0-04, 7650E0, 7650E0-01

ПЛАНИРОВКА ПАССАЖИРСКОГО ОТСЕКА ФУРГОНА (ПРИ НАЛИЧИИ)



Для 7650A0-01, 7650A0-02, 7650A0-03, 7650A0-04, 7650E0, 7650E0-01
ПЛАНИРОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПАССАЖИРСКОГО МОДУЛЯ



Для 7650A9-01, 7650A9-02, 7650A9-03, 7650A9-04, 7650B9, 7650C9, 7650D9, 7650E9, 7650E9-01
ПЛАНИРОВКА КАБИНЫ

